





作 成	照 合	承 認	仕 様 書	整理番号	1 3
				T9109	
品 名 広温 高圧地絡継電器 形 式 HGF-MV10				平成16年 5月23日	
<p>1. 定 格</p> <p>1) 定格操作電圧 AC 110V</p> <p>2) 定格周波数 50/60Hz</p> <p>3) 消 費 VA 動作時 約5VA以下</p> <p>2. 構 造</p> <p>1) 取 付 方 式 屋内露出形</p> <p>2) 引 外 し 方 式 電圧引外し(但し、AGL-2形併用により電流引外し可能)</p> <p>3) 復 帰 方 式 自動復帰/手動復帰(切替式)</p> <p>4) 動作電流整定値 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8(A)</p> <p>5) 出 力 接 点 1a, 1c AC 110V, 2A(力率0.4)</p> <p style="padding-left: 100px;">閉路のみ 5A</p> <p>6) 動 作 表 示 磁気反転式表示器(押ボタン電気信号復帰方式)</p> <p>7) 試験押しボタン 押しボタン操作により電源印加状態で強制動作させる。</p> <p>8) ケ ー ス 材 質 ABS樹脂(黒色)</p>					




5. 外部接続図

加電圧引外し





電流引外し

ただし、AGL-2は製造中止品です。



6. 外形寸法図



取付寸法  
(HGF-MV10とAGL-2共通)

